

# Campanula persicifolia 'Blue-Eyed Blonde'

dzwonek brzoskwiolistny 'Blue-Eyed Blonde'



Bylina o smukłym pokroju, dekoracyjna ze względu na złocistożółte liście, pięknie kontrastujące z niebieskimi kwiatami. Tworzy kępy dorastające do wysokości 60 cm przy średnicy 30 cm. Liście jaskrawożółte wiosną, później zmieniają kolor na limonkowozielony. Odziomkowe są wąskolancetowate o długości do 7 cm, najczęściej całobrzegie, z nasadą zwężającą się w ogonek. Liście na łodygach są węższe, siedzące. Pędy kwiatostanowe dorastają do wysokości około 60 cm. Kwiaty fioletowoniebieskie, dzwonekowate, o średnicy do 5 cm, szeroko otwarte i skierowane w bok, zebrane w luźne grona na wierzchołkach pędów. Pojawiają się w czerwcu i lipcu. Regularne ogławianie przedłuża kwitnienie. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych lub w półcieniu, w przeciętnej, wilgotnej i nieco gliniastej glebie. Kępy warto dzielić co 3-4 lata. Roślina polecana do ogrodów w stylu wiejskim, romantycznym, wrzosowiskowym oraz na rabaty. Można ją sadzić pojedynczo lub w grupach po 2-3 lub 3-10 sztuk, po 6 roślin na 1 m<sup>2</sup>. Kwiaty nadają się do cięcia.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	odkrywca, hodowca (selekcjoner): Janet N. Egger Wilsonville, OR, USA; wprowadzenie do handlu: Terra Nova Nurseries, Inc. 2009 Canby, Oregon, USA
grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,5 m do 1 m
barwa liści (igieł)	żółte, złociste
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	kwiatostan
barwa kwiatów	fioletowe
pora kwitnienia	czerwiec lipiec
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	roślina tolerancyjna odczyn lekko kwaśny do obojętnego



rodzaj gleby	przeziętna ogrodowa gliniasta
walory	ciekawý pokrój ozdobne z kwiatów ozdobne z liści/igieł
zastosowanie	ogrody przydomowe ogrody skalne ogrody wrzosowiskowe rabaty kwiaty cięte w grupach soliter (pojedynczo)
strefa	4

autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

