



# Clematis fusca

powojnik brązowy



(C) fot. Szczepan Marczyński



Gatunek pochodzący z Dalekiego Wschodu. Osobliwe pnącze, słabo trzymające się podpór. Pędy dorastają do 2,5 m wysokości. Liście pojedyncze lub złożone z 3-11 listków, z orzęsionymi brzegami. Kwiaty dzbankowate, średnicy ok. 2,5 cm, wyrastające w kątach liści, złożone z czterech grubych działek, z zaokrąglonymi, wywiniętymi na zewnątrz wierzchołkami. Działki pokryte na zewnątrz gęstym, purpurowobrązowym, ciemnobrązowym lub fioletowobrązowym kutnerem, jak futerkiem, a kremowym lub zielono kremowym, filcowatym kutnerem wewnątrz i na brzegach. Kwitnie na tegorocznych pędach, od VI do IX. Jesienią zdobią go interesujące owocostany. Gatunek mrozoodporny. Toleruje przeciętne gleby, ale najlepiej rośnie na glebach żyznych, próchnicznych, wilgotnych, dobrze zdrenowanych, o odczynie od obojętnego do lekko kwaśnego. Nie toleruje gleb zalewanych, podmokłych, zbyt ciężkich, gliniastych lub zbyt lekkich, piaszczystych. Najobficiej kwitnie w miejscach słonecznych. Wymaga silnego cięcia wczesną wiosną, 20-50 cm od ziemi, nad 2-3 parą pąków. W ogrodzie wymaga podwiązywania do podpór. Pięknie się prezentuje, gdy rośnie na jasnym tle lub przeplata się przez nieduże krzewy liściaste lub iglaste o jasnym ulistnieniu. Warto go sadzić tuż przy ścieżkach, aby z bliska podziwiać niezwykłą, kunsztowną budowę małych kwiatów. Nadaje się do uprawy w pojemnikach. Polecany zwłaszcza dla ogrodniczych koneserów.

autorzy opisu tekstowego: CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa Szczepan Marczyński

zasięg geograficzny      rośnie naturalnie w północno-wschodnich Chinach, Japonii, Korei, Mongolii i wschodniej Rosji; wprowadzony do uprawy w Europie w 1860 r.

grupa roślin                pnącza

grupa użytkowa          pnącza

forma	pnącze
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	pnącze
docelowa wysokość	od 2 m do 3 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pojedyncze
barwa kwiatów	purpurowofioletowe fioletowe
pora kwitnienia	maj czerwiec
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
rodzaj gleby	przeziębna ogrodowa
walory	ozdobne z kwiatów
zastosowanie	ogrody przydomowe pnącze na pergole, kraty
strefa	6



autor opisu tabelarycznego: Szczepan Marczyński, CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa;