

Lupinus 'The Chatelaine'

łubin 'The Chatelaine'

Synonim łaciński: *Lupinus* 'Schlossfrau'

Atrakcyjnie kwitnąca na biało-różowo, kępiasta bylina o wzniesionym pokroju, dorastająca w czasie kwitnienia do 90 cm wysokości przy około 60-75 cm średnicy. Rośliny mają ciemnozielone liście złożone z kilkunastu listków tworzących charakterystyczną rozetę. Pędy są sztywne i nierozgałęzione, zakończone długimi groniastymi kwiatostanami. Kwiaty są motylkowate, dwubarwne, biało-różowe, o długości 2-3 cm. Kwiatostany lekko pachną i mogą osiągać 25-35 długości. Pojawiają się zazwyczaj w czerwcu i lipcu. Rośliny mają niewielkie wymagania uprawowe. Najlepiej rosną na stanowiskach słonecznych i osłoniętych, gdyż wiatr może uszkadzać lub deformować ich mięsiste kwiatostany. Dobrze rosną na większości przepuszczalnych gleb ogrodowych od suchych po wilgotne, najlepiej o odczynie lekko kwaśnym. Bezpośrednio po kwitnieniu rośliny można przyciąć. Tak potraktowane mogą ponownie zakwitnąć jesienią oraz wypuszczą młode, zdrowe liście. Są odporne na mróz, ale krótkowieczne. Co 3-5 lat najlepiej je wykopać, podzielić i posadzić w nowym miejscu. Rośliny polecane do sadzenia na rabatach bylinowych, pojedynczo lub w grupach. Często są uprawiane także na kwiaty cięte.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	odkrywca, hodowca (selekcjoner): George Russel Wielka Brytania; wprowadzenie do handlu: około 1930
grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny byliny
forma	bylina bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty kępiasty
docelowa wysokość	od 0,5 m do 1 m od 0,5 m do 1 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę liście opadające na zimę



rodzaj kwiatów	pojedyncze pachnące kwiatostan pojedyncze pachnące kwiatostan
barwa kwiatów	białe różowe wielobarwne białe różowe wielobarwne
pora kwitnienia	czerwiec lipiec czerwiec lipiec
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże suche podłoże umiarkowanie wilgotne podłoże wilgotne roślina tolerancyjna podłoże suche podłoże umiarkowanie wilgotne podłoże wilgotne roślina tolerancyjna
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	piaszczysta przeiętna ogrodowa piaszczysta przeiętna ogrodowa
walory	pachnące kwiaty ozdobne z kwiatów roślina wabiąca owady zapylające pachnące kwiaty ozdobne z kwiatów roślina wabiąca owady zapylające



	ogrody przydomowe
	parki
	zieleń publiczna
	kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody)
	rabaty
	kwiaty cięte
	w grupach
	soliter (pojedynczo)
zastosowanie	ogrody osiedlowe
	ogrody przydomowe
	parki
	zieleń publiczna
	kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody)
	rabaty
	kwiaty cięte
	w grupach
	soliter (pojedynczo)
	ogrody osiedlowe
strefa	4
	4

autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Lupinus* 'The Chatelaine' w Polsce

DĘBSKI Krzysztof Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie
FRYSZKOWSCY Szkółka Drzew i Krzewów