


Iris sibirica 'Contrast in Styles'

kosaciec syberyjski 'Contrast in Styles'

Kępiasta bylina dekoracyjna ze względu na ciemnozielone, trawiaste liście oraz pojedyncze purpurowofioletowe kwiaty z kontrastującymi, dużymi żółtymi plamami u nasady płatków. Tworzy gęste kępy dorastające do wysokości około 70 cm. Liście są ciemnozielone, trawiaste, bardzo wąskie o szerokości poniżej 1 cm i długości około 50 cm, łukowato wygięte. Wyrastają z krótkich, podziemnych kłączy. W maju i czerwcu ukazują się okrągłe w przekroju pędy kwiatostanowe wyrastające ponad liście i zakończone 2-5 kwiatami o średnicy około 12 cm. U tej odmiany są pojedyncze i mają po 6 działek kielicha. Trzy są szerokie i odwinęte do dołu, purpurowe z dużymi, kremowożółtymi, czarno żyłkowanymi plamami u nasady, tzw. strzałkami wskazującymi miejsce do lądowania owadom zapylającym. Trzy pozostałe są węższe i wzniesione, w podobnym kolorze, ale bez plam. Dodatkowy akcent barwny stanowią mlecznoniebieskie szyjki słupków. Po przekwitnięciu rośliny tworzą dekoracyjne torebki nasienne, początkowo zielone, później brązowiejące. Bylina łatwa w uprawie, najlepiej rośnie na stanowiskach stale wilgotnych, na glebach żyznych, torfowych, próchnicznych, o lekko kwaśnym pH. Preferuje miejsca słoneczne do lekko ocienionych. W cieniu słabo kwitnie i tworzy więcej liści. Co roku wiosną należy obcinać zaschnięte liście, a co kilka lat dzielić i rozsadzać kępy, aby odmłodzić rośliny i podtrzymać obfite kwitnienie. Bylina odporna na mróz i zdrowa. Przydatna do sadzenia na rabatach bylinowych, w kompozycjach naturalistycznych i rustykalnych. Dobrze rośnie nad brzegami zbiorników wodnych, oczek i strumieni. Kwiaty i torebki nasienne można ścinać do wazonów.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich



pochodzenie	odkrywca, hodowca (selekcjoner): Robert Hollingworth USA; wprowadzenie do handlu: 1989
grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,5 m do 1 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	kwiatostan pojedyncze
barwa kwiatów	żółte wielobarwne purpurowofioletowe
pora kwitnienia	maj

nastonecznienie	stanowisko słoneczne stanowisko półcieniste
wilgotność	podłoże podmokłe (bagienne, nadwodne, wodne) podłoże wilgotne podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	próchnicza przeziębna ogrodowa
walory	roślina wabiąca owady zapylające ozdobne z liści/igieł ozdobne z kwiatów ozdobne owoce ciekawy pokrój
zastosowanie	ogrody osiedlowe w grupach suche bukiety kwiaty cięte rabaty kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) ogrody wodne i bagienne ogrody orientalne zieleń publiczna parki ogrody przydomowe
nagrody	High Commendation 1987, Honorable Mention 1991, Award of Merit 1995
strefa	4



autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Iris sibirica* 'Contrast in Styles' w Polsce

CYRZAN Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych
SZMIT Szkółka