

Echinacea 'Southern Belle'

jeżówka 'Southern Belle'



Wysoka odmiana byliny o wyprostowanym pokroju w kształcie odwróconego trójkąta, dekoracyjna ze względu na liczne czerwonopurpurowe, podwójne kwiatostany w typie anemonowym. Należy do otrzymanej w Holandii serii Cone-fections i dorasta do 90-110 cm wysokości przy średnicy około 60-75 cm, dobrze rozkrzewiając się od podstawy. Pędy i liście są ciemnozielone, pokryte krótkimi, szorstkimi w dotyku włoskami. Liście jajowato-lancetowate, odziomkowe osadzone na długich ogonkach, łodygowe – siedzące. Kwiaty są zebrane w koszyczki kwiatostanowe o średnicy około 10 cm, osadzone pojedynczo na szczytach sztywnych łodyg. U tej odmiany kwiaty języczkowe są różowe i zebrane po około 20 w pojedynczy okótek na brzegu kwiatostanu. Mają do 5,2 cm długości, 1,2 cm szerokości, są płasko rozpostarte lub tylko lekko zwisające. Wnętrze kwiatostanu wypełniają zmodyfikowane kwiaty rurkowate, ułożone na wypukłym dnie koszyczka tworząc półkulisty pompon. Są ciemniejsze, purpurowoczerwone i mocno wydłużone, przypominają wyglądem krótkie kwiaty języczkowe. Kwitnienie może trwać od lipca do października. Kwiatostany intensywnie wabią motyle oraz inne owady poszukujące nektaru, chociaż nie są dla nich zbyt użyteczne, gdyż prawie nie produkują pyłku, nektaru ani nie tworzą nasion. Bylina odporna na mróz i o niewielkich wymaganiach. Dość długowieczna i żywotna ze względu na użycie do jej hodowli gatunku *Echinacea tennesseensis*. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych oraz w żyznej, przepuszczalnej i umiarkowanie wilgotnej glebie. Dobry drenaż jest warunkiem prawidłowego zimowania. Po zdomowieniu się dość dobrze znosi susze. Rośliny należy co kilka lat dzielić i rozsadzać, aby utrzymać zdrowy rozwój i intensywne kwitnienie. Odmiana polecana do sadzenia na rabatach bylinowych w ogrodach przydomowych, zieleni miejskiej i osiedlowej. Kwiaty nadają się do cięcia.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	odkrywca, hodowca (selekcjoner): Arie Blom Holandia; wprowadzenie do handlu: AB-KWEKERSRECHTEN BV 2011 Holandia
grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny byliny
forma	bylina bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty kępiasty
docelowa wysokość	od 1 m do 2 m od 1 m do 2 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone ciemnozielone

zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	kwiatostan półpełne półpełne kwiatostan
barwa kwiatów	wielobarwne purpurowe czerwone czerwone purpurowe wielobarwne
pora kwitnienia	październik wrzesień sierpień lipiec lipiec sierpień wrzesień październik
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego roślina tolerancyjna roślina tolerancyjna odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	roślina tolerancyjna przeciętna ogrodowa przeciętna ogrodowa roślina tolerancyjna
walory	roślina wabiąca owady zapylające ozdobne z kwiatów ozdobne z kwiatów roślina wabiąca owady zapylające



	ogrody osiedlowe
	soliter (pojedynczo)
	w grupach
	kwiaty cięte
	rabaty
	zieleń publiczna
zastosowanie	ogrody przydomowe
	ogrody przydomowe
	zieleń publiczna
	rabaty
	kwiaty cięte
	w grupach
	soliter (pojedynczo)
	ogrody osiedlowe
strefa	4
	4

autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Echinacea* 'Southern Belle' w Polsce

KUROWSCY Szkółki

