

Echinops bannaticus 'Taplow Blue'

przegorzan banacki 'Toplow Blue'



Mało wymagająca bylina o wzniesionym pokroju, dekoracyjna ze względu na liczne stalowoniebieskie, idealnie kuliste koszyczki kwiatostanowe. Tworzy kępy dorastające do wysokości 100-150 cm i rozgałęzione w górnej części. Liście osadzone na łodygach naprzeciwległe, nasadą obejmują łodygę. Odziomkowe i dolne łodygowe są prawie pierzaste, wyżej na łodydze mocno powcinane. Z wierzchu są ciemnozielone, z lekko niebieskim odcieniem, pod spodem z pokryte białym kutnerem, z kolcami na końcach kłap. Od lipca do września na wierzchołkach rozgałęzionych pędów tworzą się bardzo obficie idealnie kuliste koszyczki kwiatostanowe o średnicy 5-7 cm, wyłącznie z kwiatami rurkowatymi. Początkowo są niebieskawozielone, w pełni rozwoju metalicznie niebieskie do lekko fioletowych. Ładnie kontrastują z szaro owłosionymi łodygami. Są bardzo chętnie odwiedzane przez owady, zwłaszcza pszczoły i trzmiele. Roślina łatwa w uprawie, zdrowo rosnąca, bez specjalnych wymagań. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych. Wytwarza długie korzenie, dlatego może rosnąć na suchym, piaszczystym lub żwirowym, przepuszczalnym podłożu. Dobrze znosi susze. W naszych warunkach klimatycznych zimuje bardzo dobrze. Bylina architektoniczna przydatna do ogrodów żwirowych, naturalistycznych oraz na rabaty bylinowe. Bardzo dobra do założeń przyjaznych dla owadów. Do sadzenia w małych grupach, po 3-10 roślin. Może dawać samosiew, dlatego warto ścinać kwiatostany przed osypaniem się nasion. Ze względu na bardzo dekoracyjne kwiatostany wykorzystywany na kwiat cięty, do żywych i suchych kompozycji.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich

grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	krzewiasty wyprostowany
docelowa wysokość	od 1 m do 2 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	kwiatostan
barwa kwiatów	niebieskie
pora kwitnienia	wrzesień sierpień lipiec
nastłonecznienie	stanowisko słoneczne

wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne podłoże suche
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego roślina tolerancyjna
rodzaj gleby	przeziębna ogrodowa piaszczysta
walory	roślina wabiąca owady zapylające roślina kolczasta lub ciernista roślina miododajna ozdobne z liści/igieł ozdobne z kwiatów ciekawcy pokrój
zastosowanie	ogrody osiedlowe w grupach suche bukiety kwiaty cięte rabaty kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) zieleń publiczna parki ogrody przydomowe
strefa	4

autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Echinops bannaticus* 'Taplow Blue' w Polsce

FRYSZKOWSCY Szkołka Drzew i Krzewów

OGRODY O ZIELONYCH PROGACH Przemysław Godlewski - Szkołka Bylin