Rubus 'Buckingham Tayberry'

malino-jeżyna 'Buckingham Tayberry'
Grupa Hybridberry

Krzew owocowy uzyskany w Szkocji na drodze krzyżowania maliny z jeżyną, który po malinach odziedziczył czerwone i błyszczące owoce, po jeżynach – silnie rozgałęzione, bezkolcowe pędy. Tworzy szybko rosnące krzewy, których wzniesione pędy dorastają do wysokości 2-3 m. Są pozbawione kolców i nie tworzą odrostów korzeniowych. Mają ciemnozielone, sezonowe liście złożone, z 3-5 jajowatymi lub odwrotnie jajowatymi listkami, z ząbkowanymi brzegami i ostrym wierzchołkiem. Kwiaty obupłciowe, białe lub lekko zaróżowione, zebrane w kwiatostany przypominające grona. Pojawiają się w czerwcu na pędach z ubiegłego roku. Owoce dojrzewają od połowy lipca do końca sierpnia. Są wydłużone, o długości do 4 cm, czerwonopurpurowe, słodkie, soczyste i aromatyczne. Można je jeść jako deserowe, mrozić lub przeznaczać na soki i przetwory. Krzewy najlepiej rosną na stanowiskach słonecznych, w przeciętnej, zasobnej w związki organiczne i przepuszczalnej glebie o odczynie lekko kwaśnym. Pędy potrzebują podwiązywania do podpór lub rozpinania przy drutach na ścianie. Jednoroczne najlepiej wiązać pionowo przy palikach o wysokości co najmniej 1,8 m, owocujące – rozpinać na rusztowaniu pomiędzy nimi. Po zakończeniu owocowania lub wczesną wiosną pędy, które owocowały należy wyciąć. Odmiana nie do końca odporna na mróz, może przemarzać w ostre zimy. Pędy warto zabezpieczać agrowłókniną albo matami lub przyginać do ziemi i osłaniać glebą, korą, stroiszem lub słomą. Odmiana amatorska, do ogrodów przydomowych.

autorzy opisu tekstowego: Wojciech Górka; Związek Szkółkarzy Polskich

pochodzenie	odkrywca, hodowca (selekcjoner): Derek L. Jennings Wielka Brytania; wprowadzenie do handlu: Medway Fruits
grupa roślin	owocowe
grupa użytkowa	krzewy owocowe
forma	krzew
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	krzewiasty rozłożysty
docelowa wysokość	od 2 m do 3 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pojedyncze kwiatostan
barwa kwiatów	białe różowe
pora kwitnienia	czerwiec

Copyright © 2026 Związek Szkółkarzy Polskich Wszelkie Prawa Zastrzeżone

owoce	fioletowe czerwone jadalne
pora owocowania	lipiec sierpień
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny do obojętnego
rodzaj gleby	przeciętna ogrodowa próchniczna
walory	jadalne owoce
zastosowanie	owoce na wino, nalewki owoce na soki owoce mrożone owoce na przetwory owoce deserowe
strefa	6

autorzy opisu tabelarycznego: Wojciech Górka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Producenci *Rubus* 'Buckingham Tayberry' *w Polsce*

CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa
FRYSZKOWSCY Szkółka Drzew i Krzewów
KUSIBAB-POPOWICZ Paulina i Popowicz Mirosław Gospodarstwo Ogrodnicze Waganowice S.C.
KUSIBAB-WYKA Aleksandra Gospodarstwo Ogrodnicze
SKIBICCY Gospodarstwo Sadowniczo Szkółkarskie
WAWRUCH Ryszard, Pelc Krzysztof Szkółka Roślin Owocowych i Ozdobnych w Pojemnikach „Józefina”

Copyright © 2026 Związek Szkółkarzy Polskich Wszelkie Prawa Zastrzeżone